

HIPERTENSÃO
É ASSUNTO
SÉRIO E PRECISA
DE CUIDADOS

**ABRIL
VERMELHO,
A GENTE
APOIA!**

**FARMÁCIA
SempreFort**

OFERTAS VÁLIDAS PARA A LOJA DE CAMPO GRANDE JUNTO AO
FORT ATACADISTA UNIÃO, CAFEZAIS E TRÊS BARRAS, DE
01/04/2025 A 30/04/2025 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.

Kit Omega 3
1000mg C/300 Caps.
Catarinense

Por: R\$ **118,90**
cada

Cliente **vuonCARD**
R\$ **115,90**
cada

Aparelho de Pressão
Braço G.Tech Automático
LA800

Por: R\$ **210,90**
cada

Cliente **vuonCARD**
R\$ **199,90**
cada

Aparelho de
Glicose G.Tech
c/10 Tiras Free

Por: R\$ **59,90**
cada

Cliente **vuonCARD**
R\$ **56,90**
cada

Kit Protetor
Solar Helioderm
Família FPS50
200ml+120ml KIDS

Por: R\$ **78,90**
cada

Cliente **vuonCARD**
R\$ **75,90**
cada



JUNTO AO **Fort ATACADISTA**

Siga-nos nas redes sociais:



/farmaciasemprefort



/farmaciasemprefort

Perfumaria e Higiene Pessoal



Seu bebê pode ser a nossa nova estrela*

E AINDA CONCORRA A R\$ 30 MIL* E A PRÊMIOS

COMPRE
R\$ 50
em produtos
participantes

CADASTRE
sua
nota fiscal

POSTE
um vídeo
do seu bebê

COMPARTILHE
Os bebês mais
curtidos serão
as novas
estrelas



Saiba mais: promo.johnsonsbaby.com.br

Condicionador Johnsons 200ml Por: R\$ 23,90 cada	Shampoo Johnsons 200ml Por: R\$ 19,90 cada	Sabonete Líquido Johnsons 200ml Por: R\$ 25,90 cada
Cliente VUIONCARD R\$ 22,90 cada	Cliente VUIONCARD R\$ 17,90 cada	Cliente VUIONCARD R\$ 23,90 cada

Pomada para
Assaduras Hipoglos
40g Original

Por: R\$ **26,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **24,90**
cada



Promoção válida para maiores de 18 anos e bebês de zero a três anos. Período de participação: de 10/04/2025 até 15h (Horário de Brasília) ao dia 09/06/2025. Consulte os produtos participantes, o regulamento completo e o Certificado de Autorização SPA/MF no site www.promo.johnsonsbaby.com.br antes de participar. *Consulte as condições de se tornar a nova estrela da marca no regulamento da promoção. **O prêmio será entregue em Certificado em Barras de Ouro. Imagens meramente ilustrativas.



Fralda Pampers
Confortsec BAG

Por: R\$ **99,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **89,90**
cada



Lenços Umedecidos
Huggies Tripla Proteção
C/88 un.

Por: R\$ **13,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **11,90**
cada



Seringa Nasal
Nosewash

Por: R\$ **34,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **29,90**
cada



Leite Pó Ninho
750g Idade Escolar

Por: R\$ **44,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **42,90**
cada



Antisséptico
Bucal Plax 250ml

Por: R\$ **13,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **11,90**
cada



Creme Dental
Colgate Total 12
90g

Por: R\$ **9,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **8,90**
cada



Escova Dental
Jadepro
Ultramacia C/2 un.

Por: R\$ **24,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **22,90**
cada



Desodorante
Dove Aerosol 87g

Por: R\$ **17,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **15,90**
cada



Água Micelar
400ml Garnier

Por: R\$ **36,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **33,90**
cada



Creme Facial
Nivea 100g

Por: R\$ **29,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **27,90**
cada



Loção Hidratante
Corporal Nivea
400ml

Por: R\$ **28,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **25,90**
cada



Fralda Adulto
Bigfrol Regular

Por: R\$ **23,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **21,90**
cada



MARIMARIA MAKEUP



Máscara Capilar
Mari Maria Ox Vita
Glow 190g

Por: R\$ **37,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **35,90**
cada



Shampoo Mari
Maria Ox Vita Glow
500ml

Por: R\$ **44,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **42,90**
cada



Condicionador
Mari Maria Ox Vita
Glow 500ml

Por: R\$ **39,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **37,90**
cada



Defrizante Mari
Maria Ox Vita Glow
200ml

Por: R\$ **42,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **39,90**
cada



Tônico Capilar
Mari Maria
Ox Vita Glow 30ml

Por: R\$ **43,90**
cada
Cliente VUIONCARD
R\$ **39,90**
cada

[illegible]

LISTÃO DA ECONOMIA É MUITO MAIS BARATO

COMPARE E COMPROVE

COMPRAR NA SempreFort

CERAZETTE

c/28 Comp. - MSD

REFERÊNCIA: Mamades
PATIVO: Desogestrel
MS: 1017100890016

Cliente VUIONCARD
R\$ **45,90** cada

ECONOMIZE 19%

De: R\$ 58,80

Por: R\$

47,90 cada

NORDETTE

c/21 Drágeas - PFIZER

REFERÊNCIA: Nordette
PATIVO: Levonogestrel+etinilestradiol
MS: 1211000010026

Cliente VUIONCARD
R\$ **9,90** cada

ECONOMIZE 17%

De: R\$ 13,09

Por: R\$

10,90 cada

TAMISA 15

c/28 Comp. - EUROFARMA

REFERÊNCIA: Tamisa 15
PATIVO: Gestodeno+etinilestradiol
MS: 1004312550012

Cliente VUIONCARD
R\$ **21,90** cada

ECONOMIZE 17%

De: R\$ 28,78

Por: R\$

23,90 cada

FLAVONID

450+50mg c/30 Comp. - NEO QUIMICA

REFERÊNCIA: Diosmim
PATIVO: Diosmina+hesperidina
MS: 1046502540013

Cliente VUIONCARD
R\$ **52,90** cada

ECONOMIZE 45%

De: R\$ 102,49

Por: R\$

55,90 cada

G CAPTOPRIL

25mg c/30 Comp. - CIMED

REFERÊNCIA: Captopab
PATIVO: Captopril
MS: 1438101550020

Cliente VUIONCARD
R\$ **2,99** cada

ECONOMIZE 73%

De: R\$ 14,74

Por: R\$

3,99 cada

TORSILAX

c/30 Comp. - NEO QUIMICA

REFERÊNCIA: Tandrilax
PATIVO: Cafeína+carisoprodol+diclofenaco de sodio+paracetamol
MS: 155840234

Cliente VUIONCARD
R\$ **14,90** cada

ECONOMIZE 54%

De: R\$ 34,50

Por: R\$

15,90 cada

G ALOPURINOL

100mg c/30 Comp. - MEDLEY

REFERÊNCIA: Zyloric
PATIVO: Allopurinol
MS: 1018105690013

Cliente VUIONCARD
R\$ **8,90** cada

ECONOMIZE 16%

De: R\$ 11,74

Por: R\$

9,90 cada

G ATENOLOL

25mg c/30 Comp. - SANDOZ

REFERÊNCIA: Ablak
PATIVO: Atenolol
MS: 1004703630030

Cliente VUIONCARD
R\$ **4,99** cada

ECONOMIZE 73%

De: R\$ 22,27

Por: R\$

5,99 cada

CETOBETA CREME/POMADA

30g. - DELTA

REFERÊNCIA: Novacort
PATIVO: Cetoconazol+betametasona+neomicina
MS: 1057501150012

Cliente VUIONCARD
R\$ **17,90** cada

ECONOMIZE 50%

De: R\$ 39,45

Por: R\$

19,90 cada

G METFORMINA

850mg c/30 Comp. - GEOLAB

REFERÊNCIA: Glifage
PATIVO: Metformina
MS: 1542302700006-7

Cliente VUIONCARD
R\$ **8,90** cada

ECONOMIZE 26%

De: R\$ 13,37

Por: R\$

9,90 cada

G NIMESULIDA

100mg c/12 Comp. - EMS

REFERÊNCIA: Nisulid
PATIVO: Nimesulida
MS: 1023511210013

Cliente VUIONCARD
R\$ **8,90** cada

ECONOMIZE 53%

De: R\$ 21,22

Por: R\$

9,90 cada

AAS PROTECT

100mg c/30 Comp. - HYPERA

REFERÊNCIA: Aas Protect
PATIVO: Ácido acetilsalicílico
MS: 1203302800029

Cliente VUIONCARD
R\$ **18,90** cada

ECONOMIZE 13%

De: R\$ 22,85

Por: R\$

19,90 cada

G NITAZOXANIDA

500mg c/6 Comp. - NEO QUIMICA

REFERÊNCIA: Annita
PATIVO: Nitazoxanida
MS: 1351702300066

Cliente VUIONCARD
R\$ **41,90** cada

ECONOMIZE 36%

De: R\$ 70,25

Por: R\$

44,90 cada

G OMEPRAZOL

20mg c/56 Comp. - CIMED

REFERÊNCIA: Omoprel
PATIVO: Omeprazol
MS: 1438102150023

Cliente VUIONCARD
R\$ **9,90** cada

ECONOMIZE 71%

De: R\$ 40,89

Por: R\$

11,90 cada

G TADALAFILA

20mg c/4 Comp. - CIMED

REFERÊNCIA: Tada
PATIVO: Tadalafila
MS: 1438102240089

Cliente VUIONCARD
R\$ **7,90** cada

ECONOMIZE 89%

De: R\$ 91,66

Por: R\$

9,90 cada

G SILDENAFILA

50mg c/4 Comp. - EMS

REFERÊNCIA: Viagra
PATIVO: Sildenafil
MS: 1023509860073

Cliente VUIONCARD
R\$ **6,90** cada

ECONOMIZE 49%

De: R\$ 17,53

Por: R\$

8,90 cada

G DEXAMETASONA ELIXIR

120ml. - EMS

REFERÊNCIA: Decadron
PATIVO: Dexametasona
MS: 1023505150012

Cliente VUIONCARD
R\$ **10,90** cada

ECONOMIZE 40%

De: R\$ 19,77

Por: R\$

11,90 cada

G LOSARTANA

50mg c/30 Comp. - NEO QUIMICA

REFERÊNCIA: Aradois
PATIVO: Losartana Potássica
MS: 1046505050157

Cliente VUIONCARD
R\$ **3,90** cada

ECONOMIZE 50%

De: R\$ 9,84

Por: R\$

4,90 cada

Cerazette c/28 Comp. Desogestrel MS: 1017100890016. Indicação: É usado para evitar a gravidez. Seu uso não protege contra infecções causadas pelo vírus HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis. Uso indicado somente para adultos. Utilize de acordo com a prescrição médica. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Nordette Levonogestrel 100mcg + Etinilestradiol 20mcg 21 drágeas. Etinilestradiol + Levonogestrel MS: 1211000010026. Indicação: É indicado na prevenção da gravidez e para o controle de irregularidades menstruais. Tamisa 15 0,02mg c/28 Comp. Gestodeno + Etinilestradiol MS: 1004312550012. Referência: TAMISA 15. Indicação: para o tratamento da síndrome reumática e da psoríase grave que não responde a outros tratamentos. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Flavonid 450+50mg c/30 Comp. Diosmina + Hesperidina MS: 1046502540013. Referência: Diosmim. Indicação: destinado ao tratamento das manifestações da insuficiência venosa crônica, funcional e orgânica, dos membros inferiores. Tratamento dos sintomas funcionais relacionados à insuficiência venosa do membro inferior. No período pré e pós-operatório de esplenectomia (retirada cirúrgica da veia safena) para alívio das alterações da circulação sanguínea e do edema. Alívio da dor inflamatória crônica associada à Síndrome da Congestão Pulmular. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Captopril 25mg c/30 Comp. Captopril MS: 1438101550020. Referência: Captopab. Indicação: distúrbio da pressão arterial. Normalmente, ocorre redução máxima da pressão arterial 60 a 90 minutos após a ingestão da dose. A diminuição da pressão arterial pode ser progressiva, assim, para se obter melhores resultados, podem ser necessárias várias semanas de tratamento. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Torsilax c/30 Comp. Cafeína + Carisoprodol + Diclofenaco de Sódio + Paracetamol MS: 155840234. Indicação: para o tratamento de reumatismo (conjunto de doenças que pode afetar as articulações, músculos e esqueleto, caracterizado por dor, restrição de movimento e eventual presença de sinais inflamatórios). Também indicado como coadjuvante em processos inflamatórios graves decorrentes de quadros infecciosos. Contraindicação: em pacientes que apresentem hipersensibilidade à cafeína e a qualquer dos componentes de sua fórmula ou caso de insuficiência cardíaca funcional prejudicial da circulação. Hespilax 100mg c/30 Comp. Hesperidina + Diosmina MS: 1046502540013. Referência: Hespilax. Indicação: para o tratamento de doenças da pele, onde se exigem ações de limpeza, antipruriginosa, antiedematosa e antinfiamatória, causadas por germes sensíveis, como: Dermite de contato (uma inflamação da pele, causada por uma substância que entra em contato com o corpo). Dermite atópica (doença que geralmente dura muito tempo e que causa inflamação da pele, levando ao aparecimento de lesões e coceira). Dermite seborréica (doença que se manifesta em partes do corpo onde existe maior produção de sebo, glandas sebáceas associadas a presença de um fungo). Intenções (irritação entre dobras da pele causada pela retenção de suor, calor, umidade e aumento de germes no local). Disidrose (lesões, que aparecem exclusivamente nas mãos e pés cuja origem pode ser parietária, medicamentosa ou alérgica). Neurodermatite (inflamação da pele caracterizada por um ciclo contínuo de coceira e espayamento da pele). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Metformina 850mg c/30 Comp. Metformina MS: 1542302700006-7. Indicação: É um medicamento antidiabético de uso oral que associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2. Isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulino terapia. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Cetobeta Creme 30g. Sulfato de Neomicina, Cetconazol, Dipropionato de Betametasona. MS: 1057501150012. Referência: Nevoacort. Indicação: para o tratamento de doenças da pele, onde se exigem ações de limpeza, antipruriginosa, antiedematosa e antinfiamatória, causadas por germes sensíveis, como: Dermite de contato (uma inflamação da pele, causada por uma substância que entra em contato com o corpo). Dermite atópica (doença que geralmente dura muito tempo e que causa inflamação da pele, levando ao aparecimento de lesões e coceira). Dermite seborréica (doença que se manifesta em partes do corpo onde existe maior produção de sebo, glandas sebáceas associadas a presença de um fungo). Intenções (irritação entre dobras da pele causada pela retenção de suor, calor, umidade e aumento de germes no local). Disidrose (lesões, que aparecem exclusivamente nas mãos e pés cuja origem pode ser parietária, medicamentosa ou alérgica). Neurodermatite (inflamação da pele caracterizada por um ciclo contínuo de coceira e espayamento da pele). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Nitazoxanida 500mg c/6 Comp. Nitazoxanida MS: 1351702300066. Referência: Annita. Indicação: para o tratamento da diarreia por amebiasis intestinal aguda ou diarreia por amebiasis causada pelo contágio Entamoeba histolytica/dispar. giardíase, para tratamento da diarreia causada por Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, criptosporidíase, para tratamento da diarreia causada por Cryptosporidium parvum (diarreias, indigestões e inapetência, causadas, respectivamente, por Blastocystis hominis, Balantidium coli e Isospora belli). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Omeprazol 20mg c/56 Comp. Omeprazol MS: 1438102150023. Referência: Omoprel. Indicação: para o tratamento da doença por excesso de ácido no estômago. É usado para tratar úlceras gástricas (estômago) e duodenais (intestino) e refluxo gastroesofágico (quando o suco gástrico do estômago volta para o esôfago). Muitas vezes o omeprazol é usado também em combinação com outros antibióticos para tratar as úlceras associadas às infecções causadas pela bactéria Helicobacter pylori. O omeprazol também pode ser usado para tratar a doença de Zollinger-Ellison, que ocorre quando o estômago passa a produzir ácido em excesso. Também é utilizado para tratar a dispepsia, condição que causa náusea, azia, arrotos ou indigestão. Pode ser usado também para melhorar o sangramento do trato gastrointestinal superior em pacientes seriamente doentes. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Metformina 850mg c/30 Comp. Metformina MS: 1542302700006-7. Indicação: É um medicamento antidiabético de uso oral que associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2. Isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulino terapia. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Cetobeta Creme 30g. Sulfato de Neomicina, Cetconazol, Dipropionato de Betametasona. MS: 1057501150012. Referência: Nevoacort. Indicação: para o tratamento de doenças da pele, onde se exigem ações de limpeza, antipruriginosa, antiedematosa e antinfiamatória, causadas por germes sensíveis, como: Dermite de contato (uma inflamação da pele, causada por uma substância que entra em contato com o corpo). Dermite atópica (doença que geralmente dura muito tempo e que causa inflamação da pele, levando ao aparecimento de lesões e coceira). Dermite seborréica (doença que se manifesta em partes do corpo onde existe maior produção de sebo, glandas sebáceas associadas a presença de um fungo). Intenções (irritação entre dobras da pele causada pela retenção de suor, calor, umidade e aumento de germes no local). Disidrose (lesões, que aparecem exclusivamente nas mãos e pés cuja origem pode ser parietária, medicamentosa ou alérgica). Neurodermatite (inflamação da pele caracterizada por um ciclo contínuo de coceira e espayamento da pele). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Nitazoxanida 500mg c/6 Comp. Nitazoxanida MS: 1351702300066. Referência: Annita. Indicação: para o tratamento da diarreia por amebiasis intestinal aguda ou diarreia por amebiasis causada pelo contágio Entamoeba histolytica/dispar. giardíase, para tratamento da diarreia causada por Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, criptosporidíase, para tratamento da diarreia causada por Cryptosporidium parvum (diarreias, indigestões e inapetência, causadas, respectivamente, por Blastocystis hominis, Balantidium coli e Isospora belli). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Omeprazol 20mg c/56 Comp. Omeprazol MS: 1438102150023. Referência: Omoprel. Indicação: para o tratamento da doença por excesso de ácido no estômago. É usado para tratar úlceras gástricas (estômago) e duodenais (intestino) e refluxo gastroesofágico (quando o suco gástrico do estômago volta para o esôfago). Muitas vezes o omeprazol é usado também em combinação com outros antibióticos para tratar as úlceras associadas às infecções causadas pela bactéria Helicobacter pylori. O omeprazol também pode ser usado para tratar a doença de Zollinger-Ellison, que ocorre quando o estômago passa a produzir ácido em excesso. Também é utilizado para tratar a dispepsia, condição que causa náusea, azia, arrotos ou indigestão. Pode ser usado também para melhorar o sangramento do trato gastrointestinal superior em pacientes seriamente doentes. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Metformina 850mg c/30 Comp. Metformina MS: 1542302700006-7. Indicação: É um medicamento antidiabético de uso oral que associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2. Isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulino terapia. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Cetobeta Creme 30g. Sulfato de Neomicina, Cetconazol, Dipropionato de Betametasona. MS: 1057501150012. Referência: Nevoacort. Indicação: para o tratamento de doenças da pele, onde se exigem ações de limpeza, antipruriginosa, antiedematosa e antinfiamatória, causadas por germes sensíveis, como: Dermite de contato (uma inflamação da pele, causada por uma substância que entra em contato com o corpo). Dermite atópica (doença que geralmente dura muito tempo e que causa inflamação da pele, levando ao aparecimento de lesões e coceira). Dermite seborréica (doença que se manifesta em partes do corpo onde existe maior produção de sebo, glandas sebáceas associadas a presença de um fungo). Intenções (irritação entre dobras da pele causada pela retenção de suor, calor, umidade e aumento de germes no local). Disidrose (lesões, que aparecem exclusivamente nas mãos e pés cuja origem pode ser parietária, medicamentosa ou alérgica). Neurodermatite (inflamação da pele caracterizada por um ciclo contínuo de coceira e espayamento da pele). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Nitazoxanida 500mg c/6 Comp. Nitazoxanida MS: 1351702300066. Referência: Annita. Indicação: para o tratamento da diarreia por amebiasis intestinal aguda ou diarreia por amebiasis causada pelo contágio Entamoeba histolytica/dispar. giardíase, para tratamento da diarreia causada por Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, criptosporidíase, para tratamento da diarreia causada por Cryptosporidium parvum (diarreias, indigestões e inapetência, causadas, respectivamente, por Blastocystis hominis, Balantidium coli e Isospora belli). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Omeprazol 20mg c/56 Comp. Omeprazol MS: 1438102150023. Referência: Omoprel. Indicação: para o tratamento da doença por excesso de ácido no estômago. É usado para tratar úlceras gástricas (estômago) e duodenais (intestino) e refluxo gastroesofágico (quando o suco gástrico do estômago volta para o esôfago). Muitas vezes o omeprazol é usado também em combinação com outros antibióticos para tratar as úlceras associadas às infecções causadas pela bactéria Helicobacter pylori. O omeprazol também pode ser usado para tratar a doença de Zollinger-Ellison, que ocorre quando o estômago passa a produzir ácido em excesso. Também é utilizado para tratar a dispepsia, condição que causa náusea, azia, arrotos ou indigestão. Pode ser usado também para melhorar o sangramento do trato gastrointestinal superior em pacientes seriamente doentes. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Metformina 850mg c/30 Comp. Metformina MS: 1542302700006-7. Indicação: É um medicamento antidiabético de uso oral que associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2. Isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulino terapia. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Cetobeta Creme 30g. Sulfato de Neomicina, Cetconazol, Dipropionato de Betametasona. MS: 1057501150012. Referência: Nevoacort. Indicação: para o tratamento de doenças da pele, onde se exigem ações de limpeza, antipruriginosa, antiedematosa e antinfiamatória, causadas por germes sensíveis, como: Dermite de contato (uma inflamação da pele, causada por uma substância que entra em contato com o corpo). Dermite atópica (doença que geralmente dura muito tempo e que causa inflamação da pele, levando ao aparecimento de lesões e coceira). Dermite seborréica (doença que se manifesta em partes do corpo onde existe maior produção de sebo, glandas sebáceas associadas a presença de um fungo). Intenções (irritação entre dobras da pele causada pela retenção de suor, calor, umidade e aumento de germes no local). Disidrose (lesões, que aparecem exclusivamente nas mãos e pés cuja origem pode ser parietária, medicamentosa ou alérgica). Neurodermatite (inflamação da pele caracterizada por um ciclo contínuo de coceira e espayamento da pele). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Nitazoxanida 500mg c/6 Comp. Nitazoxanida MS: 1351702300066. Referência: Annita. Indicação: para o tratamento da diarreia por amebiasis intestinal aguda ou diarreia por amebiasis causada pelo contágio Entamoeba histolytica/dispar. giardíase, para tratamento da diarreia causada por Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, criptosporidíase, para tratamento da diarreia causada por Cryptosporidium parvum (diarreias, indigestões e inapetência, causadas, respectivamente, por Blastocystis hominis, Balantidium coli e Isospora belli). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Omeprazol 20mg c/56 Comp. Omeprazol MS: 1438102150023. Referência: Omoprel. Indicação: para o tratamento da doença por excesso de ácido no estômago. É usado para tratar úlceras gástricas (estômago) e duodenais (intestino) e refluxo gastroesofágico (quando o suco gástrico do estômago volta para o esôfago). Muitas vezes o omeprazol é usado também em combinação com outros antibióticos para tratar as úlceras associadas às infecções causadas pela bactéria Helicobacter pylori. O omeprazol também pode ser usado para tratar a doença de Zollinger-Ellison, que ocorre quando o estômago passa a produzir ácido em excesso. Também é utilizado para tratar a dispepsia, condição que causa náusea, azia, arrotos ou indigestão. Pode ser usado também para melhorar o sangramento do trato gastrointestinal superior em pacientes seriamente doentes. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Metformina 850mg c/30 Comp. Metformina MS: 1542302700006-7. Indicação: É um medicamento antidiabético de uso oral que associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2. Isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulino terapia. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Cetobeta Creme 30g. Sulfato de Neomicina, Cetconazol, Dipropionato de Betametasona. MS: 1057501150012. Referência: Nevoacort. Indicação: para o tratamento de doenças da pele, onde se exigem ações de limpeza, antipruriginosa, antiedematosa e antinfiamatória, causadas por germes sensíveis, como: Dermite de contato (uma inflamação da pele, causada por uma substância que entra em contato com o corpo). Dermite atópica (doença que geralmente dura muito tempo e que causa inflamação da pele, levando ao aparecimento de lesões e coceira). Dermite seborréica (doença que se manifesta em partes do corpo onde existe maior produção de sebo, glandas sebáceas associadas a presença de um fungo). Intenções (irritação entre dobras da pele causada pela retenção de suor, calor, umidade e aumento de germes no local). Disidrose (lesões, que aparecem exclusivamente nas mãos e pés cuja origem pode ser parietária, medicamentosa ou alérgica). Neurodermatite (inflamação da pele caracterizada por um ciclo contínuo de coceira e espayamento da pele). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Nitazoxanida 500mg c/6 Comp. Nitazoxanida MS: 1351702300066. Referência: Annita. Indicação: para o tratamento da diarreia por amebiasis intestinal aguda ou diarreia por amebiasis causada pelo contágio Entamoeba histolytica/dispar. giardíase, para tratamento da diarreia causada por Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, criptosporidíase, para tratamento da diarreia causada por Cryptosporidium parvum (diarreias, indigestões e inapetência, causadas, respectivamente, por Blastocystis hominis, Balantidium coli e Isospora belli). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Omeprazol 20mg c/56 Comp. Omeprazol MS: 1438102150023. Referência: Omoprel. Indicação: para o tratamento da doença por excesso de ácido no estômago. É usado para tratar úlceras gástricas (estômago) e duodenais (intestino) e refluxo gastroesofágico (quando o suco gástrico do estômago volta para o esôfago). Muitas vezes o omeprazol é usado também em combinação com outros antibióticos para tratar as úlceras associadas às infecções causadas pela bactéria Helicobacter pylori. O omeprazol também pode ser usado para tratar a doença de Zollinger-Ellison, que ocorre quando o estômago passa a produzir ácido em excesso. Também é utilizado para tratar a dispepsia, condição que causa náusea, azia, arrotos ou indigestão. Pode ser usado também para melhorar o sangramento do trato gastrointestinal superior em pacientes seriamente doentes. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Metformina 850mg c/30 Comp. Metformina MS: 1542302700006-7. Indicação: É um medicamento antidiabético de uso oral que associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2. Isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulino terapia. SE PERSISTIREM OS