

NOVEMBRO AZUL

Nosso forte é *cuidar de você*

FARMÁCIA SempreFort

09 a 29/11

*OFERTAS VÁLIDAS PARA AS LOJAS DE SANTA CATARINA, DE **09 A 29/11/2026,** OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.*



Kit Sundown
FPS50 200ml + 100ml
De: R$ 69,90
Por: R$ **49,90** *cada*



Protetor Solar Aerosol Cenoura&Bronze
FPS50 200ml
Por: R$ **72,90** *cada*
Cliente VUIONCARD R$ **69,90** *cada*



Protetor Solar Australian Gold
FPS30 200g + Dark Tanning Accelerator 120g
Por: R$ **92,90** *cada*
Cliente VUIONCARD R$ **89,90** *cada*



Maca Power
Pó 100g Maxinutri
De: R$ 71,98
Por: R$ **55,90** *cada*
Cliente VUIONCARD R$ **49,90** *cada*

JUNTO AO Fort ATACADISTA

Siga-nos nas redes sociais: /farmaciasemprefort /farmaciasemprefort

Perfumaria e Higiene Pessoal



Shampoo Cadiveu
250ml
Por: R$ 39,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 36,90 cada

Condicionador Cadiveu
250ml
Por: R$ 42,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 39,90 cada

Mascara Cadiveu
200g
Por: R$ 49,90 cada

COMBO
Na Compra do Shampo + Condicionador Ganhe **30%** de Desconto na Máscara



Fralda Huggies Máxima Proteção Hiper
Por: R$ 69,90 cada



Lenços Umedecidos Easy Now
c/ 100 un.
Por: R$ 8,90 cada



Creme para Assadura Hipoglós
40g Original
De: R$ 31,50
Por: R$ 24,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 20,90 cada



Sabonete Líquido Johnsons Baby
200ml
Por: R$ 23,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 21,90 cada



Kit Anasol Protetor Solar
Fps 50 200g + Protetor Solar Fps 50 120g
Por: R$ 46,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 44,90 cada



Protetor Solar Helioderm
Bastão Fps90
Sem Cor 16g
Por: R$ 79,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 76,90 cada



Protetor Solar Facial Principia
PS-02 FPS40 40ml
Por: R$ 49,00 cada



Bronzeador Cenoura&Bronze
Óleo Spray FPS6 110ml
Por: R$ 31,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 29,90 cada



Desodorante Rexona Clinical
Aerosol 150ml
Por: R$ 20,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 19,90 cada



Creme Dental Colgate
Tripla Proteção 90g
Por: R$ 5,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 4,90 cada



Repelente Off Kids
200ml Loção
Por: R$ 24,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 21,90 cada



Sabonete Protex
85g
Por: R$ 2,99 cada



Perfume Spray Mawwal
250 ml
Por: R$ 89,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 79,90 cada

Hidratante Corporal Mawwal
200 ml
Por: R$ 54,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 49,90 cada

catarinense



Melagrião Xarope
150ml
De: R$ 26,49
Por: R$ 21,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 19,90 cada



Ômega 3
1000mg 120 Caps
Catarinense
Por: R$ 49,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 45,90 cada

Melatonina Maracujá
20 ml Catarinense
De: R$ 27,90
Por: R$ 22,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 17,90 cada





Vitamina B12
c/ 60 Comp Mastigáveis
Catarinense
Por: R$ 32,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 29,90 cada



Fexofenadina
180mg c/ 10 Comp
Genérico Rambaxy
De: R$ 86,27
Por: R$ 22,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 18,90 cada



Nistatina + Óxido de Zinco
Genérico Neo Química
Pomada 60g
De: R$ 31,47
Por: R$ 12,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 9,90 cada



Vitaxon C
1g c/10 Comp
Efervescentes
Por: R$ 7,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 6,90 cada



Neolefrin
c/ 20 Comp. Dia e Noite
Neo Química
De: R$ 20,67
Por: R$ 11,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 9,90 cada



Dipirona
Gotas 20ml Genérico
Neo Química
De: R$ 15,95
Por: R$ 4,99 cada
Cliente Vuon Card R$ 3,49 cada



Hexa Mag+ L-Treonina
1000mg c/60 Caps Fortlife
De: R$ 69,99
Por: R$ 35,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 31,90 cada



Vitamina K2
125Mcg c/ 60 Caps
Maxinutri
De: R$ 72,00
Por: R$ 65,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 59,90 cada



Sany D
Calcio 2000Ui
c/ 30 Comp Ache
De: R$ 64,50
Por: R$ 49,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 46,90 cada



Acu Fresh Sol Oft
10 ml
De: R$ 28,77
Por: R$ 19,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 16,90 cada



Ibupril
400mg c/10 Caps Teuto
De: 27,49
Por: R$ 12,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 8,90 cada



Cystex
c/24 Drágeas
De: R$ 39,81
Por: R$ 35,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 32,90 cada



Trealens
Kit para Lentes
360+120 ml
Por: R$ 45,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 39,90 cada

neo química

Todo dia é dia de saúde



Dipirona
1g c/ 10 Comp Genérico
Neo Química
De: R$ 25,42
Por: R$ 9,99 cada



Paracetamol
750mg c/20 Comp
Neo Química
De: R$ 25,72
Por: R$ 9,90 cada
Cliente Vuon Card R$ 8,90 cada



Massageol
Aerosol 120ml
De: 59,27
Por: R$ 17,99 cada

Doralgina
c/ 20 Drágeas
De: 32,76
Por: R$ 9,99 cada



Pomada Para Assadura Hipoglos 40g Original: fórmula com óxido de zinco, vitamina E e óleo de girassol. MS: isento. Indicação:Creme que previne e trata assaduras. Ideal para o tratamento de assaduras graves. Alivia os sinais de vermelhidão e protege a pele. Hidrata intensamente a pele do bebê. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Fexofenadina 180mg c/ 10 Comp. Genérico Ranbaxy:** Cloridrato de Fexofenadina. MS:1235201420024.ReferÊncia: Allegra. Indicação: é um antialérgico utilizado para aliviar manifestações alérgicas como rinite alérgica e seus sintomas nasais e da garganta; febre do feno; conjuntivite alérgica; de alergias da pele, como a urticária. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Gen Nistatina Oxido de Zinco 200mg Pom. 60g Neo Química:** Nistatina, Oxido Zinco. MS:1558401130011. Indicada para assaduras de bebês, principalmente relacionadas ao uso de fraldas. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Vitaxon 1G Efervescentes:** Ácido ascórbico. MS:1449300310041. Indicado como suplemento vitamínico auxiliar do sistema imunológico. Contraindicação: Vitaxon C não deve ser utilizado nos casos de litíase urinária oxálica e úrica (cálculos renais ou pedras nos rins) e insuficiência renal (deficiência no funcionamento dos rins). Também não deve ser utilizado por pessoas que apresentem alergia aos componentes da formulação. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes portadores de cálculos renais ou pedras nos rins e insuficiência renal. Este medicamento é contraindicado para menores de 1 ano. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Engov c/ 6 Comp:** Maleato de Mepiramina, Hidróxido de Alumínio, Ácido acetilsalicílico e Cafeína. MS: 1781700930015. alivio dos sintomas de dores de cabeça e alergias. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE GRAVIDEZ, GASTRITE OU ÚLCERA DO ESTÔMAGO E SUSPEITA DE DENGUE OU CATAPORA. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA DOS RINS E DOR ABDOMINAL AGUDA. **Dipirona Gotas 20ml Genérico Neo Química:** Dipirona Sódica, MS:1046502630047. Indicação: indicada como antitérmico e analgésico. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Acu Fresh 10ml:** Carmelose Sódica .MS: 1.5423.0230. Indicação: para o tratamento da melhora da irritação, ardor e secura dos olhos, que podem ser causadas pela exposição ao vento, sol, calor, ar seco, protetor contra irritações oculares, lubrifi cante e re-umidifi cante durante o uso de lentes de contato para aliviar o ressecamento, irritação, desconforto e coceira.ACU FRESH É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Ibupril 400mg c/ 10Cáps:** Ibuprofeno. MS: 1037000760344. Indicação: no alívio temporário da febre e de dores de leve a moderada intensidade, como: Dor de cabeça; Dor nas costas; Dor muscular; Enxaqueca; Cólica menstrual; De gripes e resfriados comuns; Dor de artrite; Dor de dente. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASOS DE ÚLCERA, GASTRITE, DOENÇA DOS RINS OU SE VOCÊ JÁ TEVE REAÇÃO ALÉRGICA A ANTI-INFLAMATÓRIOS. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Cystex c/ 24 Drágeas:** Metenamina,Cloridrato de Acriflavina,Cloreto de Metiltioninio,Belladona Po. MS: 1023506540019. Indicação: como antisséptico das vias urinárias nos casos de disúria (dificuldade de urinar), dor, ardor e desconforto para urinar. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Dipirona 1mg c/ 10 Comp. Genérico Neo Química:** Dipirona Sódica. MS:1046503720001. Indicação: como analgésico (para dor) e antitérmico (para febre). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Paracetamol 750mg c/ 20 Comp. Neo Química:** Paracetamol. MS: 1558401580023. Indicação: reduz a febre atuando no centro regulador da temperatura no Sistema Nervoso Central (SNC) e diminui a sensibilidade para a dor. Seu efeito tem início 15 a 30 minutos após a administração oral e permanece por um período de 4 a 6 horas. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Massageol Aerosol 120ml:** Salicilato de metila, mentol, cânfora. MS: 1558403070065. Indicação: para o tratamento de dores reumatológicas e outros sintomas como lesões, torcicolos e dores musculares. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

LISTÃO DA ECONOMIA
COMPARE E **COMPROVE**

É MUITO MAIS BARATO
COMPRAR NA *SempreFort*

DIOSMIN
500mg c/ 30 Comp. - ACHE

PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DOS MEDICAMENTOS — achē

P.ATIVO: Diosmina+Hesperidina
MS: 1057302480012

De: R$ 21,62 — COMPRE 1 UN. E GANHE 25%

SUMAXPRO
500mg + 50mg c/ 2 Comp - LIBBS

ECONOMIZE 26%

P.ATIVO: Sumatriptana + naproxeno sodico
MS: 1003301760012

De: R$ 47,27
Por: R$ 34,90 cada

SUMAXPRO
500mg + 85mg c/ 2 Comp - LIBBS

ECONOMIZE 26%

P.ATIVO: Sumatriptana + naproxeno sodico
MS: 1003301760020

De: R$ 77,08
Por: R$ 56,90 cada

TORSILAX
c/ 30 Comp - NEO QUÍMICA

Cliente VUON CARD R$ 12,90 cada

ECONOMIZE 55%

P.ATIVO: Carisoprodol+ Paracetamol+Cafeina
MS: 1046502200018

De: R$ 32,84
Por: R$ 14,90 cada

NEOSORO
30ml Adulto - NEO QUÍMICA

Cliente VUON CARD R$ 3,99 cada

ECONOMIZE 54%

P.ATIVO: Nafazolina
MS: 1046502930032

De: R$ 10,78
Por: R$ 4,99 cada

G TADALAFILA
20mg c/ 4 Comp - CIMED

De: R$ 22,80
Por: R$ 9,90 cada

ECONOMIZE 57%

REFERÊNCIA: Cialis
P.ATIVO: Tadalafila
MS: 1438102240289

LEVE 3 un. a terceira sai por: R$ 0,01

G SILDENAFILA
50mg c/ 4 Comp - CIMED

De: R$ 20,51
Por: R$ 9,90 cada

ECONOMIZE 52%

REFERÊNCIA: Viagra
P.ATIVO: Citrato de Sildenafila
MS: 1438102130076

LEVE 3 un. a terceira sai por: R$ 0,01

G LOSARTANA POTÁSSICA
50mg c/ 30 Comp. - NEO QUÍMICA

Cliente VUON CARD R$ 3,99 cada

ECONOMIZE 44%

REFERÊNCIA: Aradois
P.ATIVO: Losartana Potássica
MS: 1046505050157

De: R$ 8,85
Por: R$ 4,99 cada

G NIMESULIDA
100mg c/ 12 Comp. - EMS

Cliente VUON CARD R$ 5,99 cada

ECONOMIZE 62%

REFERÊNCIA: Nisulid
P.ATIVO: Nimesulida
MS: 1023511210013

De: R$ 21,22
Por: R$ 7,99 cada

G DOXAZOSINA
2mg c/ 30 Comp - SANDOZ

Cliente VUON CARD R$ 14,90 cada

ECONOMIZE 20%

REFERÊNCIA: Carduran
P.ATIVO: Doxasozina
MS: 1004703210031

De: R$ 22,45
Por: R$ 17,90 cada

G PITAVASTATINA
2mg c/ 30 Comp. - BIOLAB

Cliente VUON CARD R$ 65,90 cada

ECONOMIZE 38%

REFERÊNCIA: Livalo
P.ATIVO: Pitavastatina
MS: 1097403550023

De: R$ 112,87
Por: R$ 69,90 cada

G ROSUVASTATINA
20 mg c/ 30 Comp - SANDOZ

Cliente VUON CARD R$ 19,90 cada

ECONOMIZE 70%

REFERÊNCIA: Crestor
P.ATIVO: Rosuvastatina
MS: 100470499

De: R$ 80,22
Por: R$ 23,90 cada

G CETOPROFENO
150mg c/ 10 Comp - MEDLEY

Cliente VUON CARD R$ 12,90 cada

ECONOMIZE 64%

REFERÊNCIA: Bi-Profenid
P.ATIVO: Cetoprofeno
MS: 1130011630111

De: R$ 41,39
Por: R$ 14,90 cada

G FUROSEMIDA
40mg c/ 30 Comp - BIOSINTETICA

ECONOMIZE 60%

REFERÊNCIA: Lasix
P.ATIVO: Furosemida
MS: 1121302330016

De: R$ 24,91
Por: R$ 9,90 cada

G PANTOPRAZOL
40mg c/ 28 Comp - NEO QUÍMICA

Cliente VUON CARD R$ 14,90 cada

ECONOMIZE 63%

REFERÊNCIA: Pantozol
P.ATIVO: Pantoprazol
MS: 155840605

De: R$ 48,97
Por: R$ 17,90 cada

G NITAZOXANIDA
500mg 6 Comp - NEO QUÍMICA

Cliente VUON CARD R$ 29,90 cada

ECONOMIZE 55%

REFERÊNCIA: Annita
P.ATIVO: Nitazoxanida
MS: 1558405450061

De: R$ 72,81
Por: R$ 32,90 cada

G FLUCONAZOL
150mg 2 Caps - GEOLAB

Cliente VUON CARD R$ 4,90 cada

ECONOMIZE 69%

REFERÊNCIA: Zoltec
P.ATIVO: Fluconazol
MS: 1018103660028

De: R$ 21,92
Por: R$ 6,90 cada

IBUPRIL
600mg c/ 20 Comp - TEUTO

Cliente VUON CARD R$ 6,90 cada

ECONOMIZE 57%

REFERÊNCIA: Advil
P.ATIVO: Ibuprofeno
MS: 1037000760107

De: R$ 25,08
Por: R$ 10,90 cada

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. É UM MEDICAMENTO, SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

Data de impressão da peça publicitária: 06/11/2026 - Não jogue este impresso em vias públicas. Reservamos o direito de corrigir informações por motivos de erros gráficos.

Diosmin 450mg + 50mg c/ 30 Comp.: Diosmina e Hesperidina. MS: 1057302480012. Indicação: para o tratamento sintomático das varizes e de outros sintomas relacionados à Insuficiência Venosa Crônica como dor nas pernas, sensação de queimação, inchaços, etc. Indicado no tratamento dos sintomas relacionados à insuficiência venosa do plexo hemorroidário (hemorroidas) como dor, inchaço local, sensação de queimação, sangramento. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Sumaxpro 500mg + 50mg c/ 2 Comp:** Succinato de Sumatriptana e Naproxeno Sodico . MS: 1003301760012. Indicação: para tratamento das crises de enxaqueca em adultos.Você deve usar SUMAXPRO apenas para tratar uma crise atual, não previne ou reduz o número de crises que você tem, e não é indicado para outros tipos de dor de cabeça (cefaleia). SUMAXPRO 500MG + 50MG É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. **Sumaxpro 500mg + 85mg c/ 2 Comp:** Succinato de Sumatriptana + Naproxeno Sódico . MS: 1003301760020. Indicação: para tratamento das crises de enxaqueca em adultos.Você deve usar SUMAXPRO apenas para tratar uma crise atual, não previne ou reduz o número de crises que você tem, e não é indicado para outros tipos de dor de cabeça (cefaleia). SUMAXPRO 500MG + 85MG É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. **TORSILAX c/ 30 COMP**. Carisoprodol+Paracetamol+Cafeina. MS: 1046502200018. Referência: TANDRILAX. Indicação: para o tratamento de reumatismo (conjunto de doenças que pode afetar as articulações, músculos e esqueleto, caracterizado por dor, restrição de movimento e eventual presença de sinais inflamatórios). Como exemplos mais comuns desta doença, temos: lombalgia (dor da coluna lombar), osteoartrites, crise aguda de gota (doença caracterizada pela deposição de cristais de ácido úrico junto a articulações e em outros órgãos), estados inflamatórios agudos pós-traumáticos e pós-cirúrgicos. Torsilax® é também indicado como coadjuvante em processos inflamatórios graves decorrentes de quadros infecciosos. Torsilax É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO. **Neosoro Solução Adulto 30ml Neo Química:** Nafazolina. MS: 1046502930032. Indicação: é um medicamento que tem como principal objetivo aliviar a irritação nasal, além de ajudar no tratamento da congestão nasal, quadros de alergia nasal, rinites e rinossinusites. Tadalafila 20mg c/ 4 Comp. Cimed: Tadalafila. MS: 1438102240289. Referência: CIALIS. Indicação: indicado para o tratamento da disfunção erétil. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Sildenafila 50mg c/ 4 Comp.Genérico CIMED:** Citrato de Sildenafila. MS:1438102130076. Referência: Viagra. Indicação: para o tratamento da disfunção erétil, que se entende como sendo a incapacidade de obter ou manter uma ereção (rigidez do pênis) suficiente para um desempenho sexual satisfatório. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Losartana Potassica 50mg c/ 30 Comp. Neo Química:** Losartana Potássica. MS:1046505050157. Referência: aradois. Indicação: Tratamento da hipertensão; Tratamento da insuficiência cardíaca, quando o tratamento com um inibidor da ECA não é mais considerado adequado; Redução do risco de morbidade e mortalidade cardiovasculares em pacientes hipertensos com hipertrofia ventricular esquerda; Proteção renal em pacientes com diabetes tipo 2 e proteinuria. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Nimesulida 100mg c/ 12 Comp. Genérico EMS:** Nimesulida. MS:1023511210013 Referência: Nisulid. Indicação: utilizado para reduzir a inflamação, aliviar a dor e a febre. Sua ação contra a dor inicia-se em cerca de 15 minutos, enquanto sua resposta inicial contra a febre inicia-se de 1 a 2 horas após administração oral, e seus efeitos perduram por 6 horas. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Clopidrogel 75mg c/ 28 Comp. Genérico SANDOZ:** Clopidogrel . MS: 1004704240082. Referência: Plavix. Indicação: para a prevenção secundária (após a ocorrência) dos eventos aterotrombóticos, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio (IM) (infarto do coração), acidente vascular cerebral (AVC) (derrame) e morte vascular em pacientes adultos que apresentaram IM ou AVC recente ou uma condição conhecida (como doença arterial periférica (doença nos vasos sanguíneos dos membros). Síndrome Coronária Aguda: nos pacientes com Síndrome Coronária Aguda (SCA) (angina instável (tipo severo de dor no peito) ou IM), incluindo tanto aqueles com mudanças clinicamente, quanto os submetidos à Intervenção Coronária Percutânea com ou sem colocação de stent (prótese nas artérias do coração).. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **G DOXAZOSINA 2mg c/ 30 Comp - Sandoz**. Mesilato de Doxazosina. MS: 1004703210031. Referência: Carduran. Indicação:Indicado para o tratamento dos sintomas da hiperplasia prostática benigna - HPB - (doença caracterizada pelo aumento benigno da próstata), assim como para o tratamento da redução do fluxo urinário associada à HPB. O mesilato de doxazosina pode ser administrado em pacientes com HPB que sejam hipertensos (sofram de pressão alta) ou normotensos (tenham pressão normal). Não são observadas alterações clinicamente significativas na pressão sanguínea de pacientes normotensos com HPB. Pacientes com HPB e hipertensão apresentam ambas as condições tratadas efetivamente com mesilato de doxazosina como monoterapia (um único remédio tratando as duas doenças). Hipertensão (pressão alta): O mesilato de doxazosina é indicado para o tratamento da hipertensão e pode ser utilizado como agente inicial para o controle da pressão sanguínea na maioria dos pacientes. Em pacientes sem controle adequado com um único agente anti-hipertensivo, o mesilato de doxazosina pode ser administrado em associação a outros medicamentos para pressão alta, tais como diuréticos tiazídicos, betabloqueadores antagonistas de cálcio ou agentes inibidores da enzima conversora de angiotensina. Seu médico prescreverá a melhor opção de tratamento para o seu caso.SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **G - Pitavastatina 2mg c/ 30 Comp.**Pitavastatina. MS:1097403550023. Referência: Livalo. Indicação: como terapia complementar à dieta, para reduzir os níveis elevados de colesterol total, colesterol ruim (LDL-C), apolipoproteína B, triglicérides e para aumentar os níveis de colesterol bom (HDL-C) em pacientes adultos com excesso de substâncias gordurosasno sangue; A pitavastatina cálcica só deve ser usada quando a resposta à dieta restrita de gorduras saturadas e colesterol, e outras medidas não farmacológicas forem inadequadas.Pivastatina Cálcica É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO. **Rosuvastatina 20mg c/ 30 comp. Genérico SANDOZ:** Rosuvastatina Cálcica. MS: 100470499. Referência: Crestor . Indicação: deve ser usada como auxiliar a dieta quando a resposta à dieta e aos exercícios é inadequada. Em pacientes adultos com hipercolesterolemia (nível elevado de colesterol no sangue) rosuvastatina cálcica é indicada para: Redução dos níveis de LDL-colesterol, colesterol total e triglicérides elevados; aumento do HDL-colesterol em pacientes com hipercolesterolemia primária (familiar heterozigótica e não familiar) e dislipidemia mista (níveis elevados ou anormais de lipídios no sangue) (Fredrickson tipos IIa e IIb), rosuvastatina cálcica também diminui ApoB, não-HDL-C, VLDL-C, VLDL-TG, e as razões LDL-c/ HDL-C, C- total/HDL-C, não-HDL-c/ HDL-C, ApoB/ApoA-I e aumenta ApoA-I nestas populações.Tratamento da hipertrigliceridemia isolada (nível elevado de triglicérides no sangue) (hiperlipidemia de Fredrickson tipo IV). Redução do colesterol total e LDL-C em pacientes com hipercolesterolemia familiar homozigótica, tanto isoladamente quanto como auxiliar à dieta e a outros tratamentos para redução de lipídios (por ex.; aférese de LDL), se tais tratamentos não forem suficientes. Retardamento ou redução da progressão da aterosclerose (acúmulo de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **C Cetoprofeno 150mg c/ 10 comp. Medley:** Cetoprofeno. MS:1130011630111. Referência: Bi-Profenid. Indicação: é um medicamento anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, sendo indicado para o tratamento de inflamações e dores decorrentes de processos reumatóides, articulações e esqueleto), traumatismos (lesão interna ou externa resultante de um agente externo) e dores em geral.SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Furosemida 40mg c/ 30 Comp Genérico Biosintetica:** Furosemida. MS: 1121302330016. Referência: Lasix. Indicação: indicado nos casos de: -hipertensão arterial leve a moderada; -edema (inchaço) devido a distúrbios do coração, do fígado e dos rins; edema (inchaço) devido a queimaduras. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Pantoprazol 40mg c/ 28 Caps. Neo Química:** Pantoprazol. MS:155840605. Referência: Pantozol. Indicação: Alivio dos sintomas por problemas no estômago e no início do intestino (problemas gastrintestinais) que dependem da secreção do ácido produzido pelo estômago. Gastrites (inflamação do estômago) ou gastroduodenites (inflamação do estômago e início do intestino) agudas ou crônicas e dispepsias não ulcerosas (dor ou desconforto na região do estômago que não está relacionada com a presença de úlceras). Tratamento da doença por refluxo gastroesofágico em casos de úlceras). Tratamento da doença causada pela volta do conteúdo do estômago para o esôfago sem causar lesão no esôfago), das esofagites leves (inflamação leve no esôfago) e na manutenção de pacientes com esofagite de refluxo cicatrizada, prevenindo as recidivas, em adultos e pacientes pediátricos acima de 5 anos; Prevenção das lesões agudas que ocorrem no revestimento do estômago e do início do intestino, induzidas por medicamentos como os anti-inflamatórios não-hormonal PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO. **Atorvastatina 40mg c/ 30 Comp. Genérico CIMED:** Atorvastatina Cálcica. MS: 1438102740230. Referência:Lipitor. Indicada para tratamento de: Hipercolesterolemia (aumento da quantidade de colesterolno sangue) isolada; Hipercolesterolemia associada à hipertrigliceridemia (aumento dos níveis sanguíneos de outro tipo de gordura); Hipercolesterolemia associada à redução dos níveis sanguíneos de HDL (tipo de colesterol); Hipercolesterolemia associada à hipertrigliceridemia e associado também a redução dos níveis sanguíneos de HDL. Inclusive hipercolesterolemias de transmissão genética/familiar (familiar homozigótica, disbetalipoproteinemia, etc), quando a resposta à dieta e outras medidas não-farmacológicas forem inadequadas. Atorvastatina cálcica é indicada para prevenção secundária (aquela que é instituída depois de um evento para evitar que ele ocorra novamente) de síndrome coronária aguda (doença em que o músculo cardíaco recebe menor fluxo de sangue). Atorvastatina cálcica também pode ser usada para prevenção de complicações cardiovasculares (vasos sanguíneos e coração) em pacientes sem doença cardiovascular ou dislipidemia preexistente, mas com múltiplos fatores de risco (tabagismo, hipertensão, diabetes, HDL baixo ou história familiar de doença cardíaca precoce). Atorvastatina cálcica é indicada para o tratamento de pacientes com doença cardíaca (do coração) e coronariana (dos vasos do coração) para reduzir o risco de complicações como: infarto do miocárdio não fatal, de acidente vascular cerebral (derrame) fatal e não fatal, de procedimentos de revascularização (para desobstrução das artérias), de hospitalização por insuficiência cardíaca congestiva (doença em que o músculo cardíaco não consegue bombear o sangue para o corpo) e de angina (dor no peito devido a problemas no coração e seus vasos).ATORVASTATINA CÁLCICA 40MG UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO. **Nitazoxanida 500mg c/ 6 comp. Genérico Neo Química:** Nitazoxanida. MS: 1558405450061. Referência: Annita. Indicação: no tratamento das seguintes infecções: gastrenterites virais provocadas por rotavírus e norovírus; helmintíases provocadas por nematódeos, cestódeos e trematódeos, como Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichuris trichiura, Taenia sp e Hymenolepis nana; amebíase, para tratamento da diarreia por amebíase intestinal aguda ou disenteria amebiana causada pelo complexo Entamoeba histolytica/dispar; giardíase, para tratamento da diarreia causada por Giardia lamblia ou Giardia intestinalis; criptosporidíase, para tratamento da diarreia causada por Cryptosporidium parvum; blastocistose, balantidíase e isosporíase, causadas, respectivamente, por Blastocistis hominis, Balantidium coli e Isospora belli. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Fluconazol 150mg c/ 2 Cap Genérico Geolab:** Fluconazol. MS:1018103660028. Referência: Zoltec. Indicação: é um antifúngico utilizado no tratamento e prevenção de infecções causadas pelo fungo Candida albicans. Age nos casos de Candíase vaginal aguda e recorrente, balanite por Candida e micoses na pele e unhas. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **Ibupril 600mg c/ 20 Comp. Teuto:** Ibuprofeno. MS: 1037000760107. Referência: Advil . Indicação:para tratar sintomas de osteoartrite, artrite reumatoide, reumatismo articular; lesões como entorses do tornozelo e dores nas costas; alívio da dor após procedimentos cirúrgicos. Uso adulto. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASOS DE ÚLCERA, GASTRITE, DOENÇA DOS RINS OU SE VOCÊ JÁ TEVE REAÇÃO ALÉRGICA A ANTI-INFLAMATÓRIOS. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

